

hp pavilion hjemme-pc

# garanti- og supportguide

## innhold

- ✓ hvor kan du få hjelp?
- ✓ garanti- og lisensinformasjon
- ✓ samsvarserklæring
- ✓ driftsspesifikasjoner
- ✓ lovgivning og sikkerhet, informasjon

Før du tar kontakt med HPs kundestøtte bør du sørge for at du har opplysningene nedenfor lett tilgjengelig. Skriv ned produktinformasjonen for senere referanse.

Produktnavn: \_\_\_\_\_

Modellnummer: \_\_\_\_\_

System- eller produktnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Kjøpsdato: \_\_\_\_\_

Operativ-system: \_\_\_\_\_

Type og versjon: \_\_\_\_\_





# Hvor kan du få hjelp?

Følg disse trinnene når du trenger hjelp fra HP:

- 1 Se installasjonsoversikten og *Brukerhåndboken* hvis du trenger hjelp med å installere og bruke PCen.
- 2 Hvis du vil ha raskere tilgang til hjelp, kan du registrere hjemme-PCen fra HP Pavilion via e-post, på Internett på <http://www.register.hp.com> eller via telefon.
- 3 Bruk Hjelp på PCen hvis du trenger hjelp med maskinvaren eller programvaren. Klikk på **Start** og deretter på **Hjelp og support**.
- 4 Du finner hjelp på Internett på HPs kundestøttesenter på HPs hjemmeside <http://www.hp.com/cposupport/loc/regional.html>
- 5 Hvis du ikke har løst problemet, kan du først ringe PC-forhandleren, og deretter kan du ringe HPs kundestøttesenter på **815 62 070**.

Trykk på 8 når du hører velkomstmeldingen.

## HPs Web-område for support

<http://www.hp.com/cposupport/loc/regional.html>

## HPs Web-område for registrering

<http://register.hp.com>

## Brukerstøtte for

### programvare

Hvis du har spørsmål om programvaren, kan du kontakte eller besøke programvareforhandlerens hjemmeside på én av Web-adressene nedenfor:

#### Arcsoft

<http://www.arcsoft.com>

#### Pinnacle

<http://www.pinnaclesys.com>

#### Veritas

<http://www.veritas.com>

## Lisensavtale for Hewlett-Packard

Vilkårene i denne lisensavtalen gjelder for bruk av medfølgende programvare hvis ikke du har inngått en egen avtale med HP.

### Tildeling av lisens

HP tildeler deg lisens til å bruke én kopi av programvaren. "Bruke" betyr lagre, laste, installere, kjøre eller vise programvaren. Du kan bare bruke programvare på én datamaskin eller prosessor om gangen. Du kan ikke endre programvaren eller deaktivere noen av lisens- eller kontrollfunksjonene i programvaren. Hvis programvaren er lisensiert for "samtidig bruk", kan du ikke la flere enn maksimalt antall godkjente brukere bruke programvaren samtidig.

### Eierrettigheter

HP, HPs datterselskaper eller HPs tredjepartsleverandører eier og har opphavsrett til programvaren. Din lisens gir ikke eierrettigheter til programvare og utgjør ikke salg av rettighetene til programvaren. HPs tredjepartsleverandører kan beskytte sine rettigheter ved eventuell overtredelse av vilkårene i denne lisensavtalen.

### Kopiering og tilpassing

Du kan bare kopiere eller tilpasse programvaren til arkiveringsformål, hvis det er helt nødvendig for godkjent bruk av programvaren. Du må kopiere alle merknader om opphavsrett fra originalprogramvaren til alle kopier eller tilpassinger. Du kan ikke kopiere den medfølgende dokumentasjonen, heller ikke deler av den, uten skriftlig tillatelse fra HP. Du kan ikke kopiere programvaren eller dokumentasjonen til nettverk med allmenn tilgang.

### Ingen dekompilering eller dekryptering

Du kan ikke dekompilere programvaren uten skriftlig tillatelse fra HP. I noen jurisdiksjoner kreves kanskje ikke HPs tillatelse for begrenset dekompilering. Ved forespørsel må du gi HP rimelig detaljert informasjon om dekompilering. Du kan ikke dekryptere programvaren med mindre det er nødvendig for å kunne bruke den.

### Overføring

Lisenzen vil automatisk opphøre ved overføring av programvaren. Ved overføring må du levere programvaren og eventuelle kopier og relatert informasjon til den som overtar lisensen. Den som overtar lisensen, må godta vilkårene i denne lisensen som betingelse for overføringen.

## **Opphør**

HP kan trekke tilbake lisensen hvis ikke vilkårene i denne lisensavtalen følges. Ved opphør må du umiddelbart ødelegge programvaren og alle kopier, tilpassinger og deler av den.

## **Eksportrestriksjoner**

Det er ikke tillatt å eksportere eller videreeksportere programvaren eller en kopi eller tilpassing, hvis det ikke er i overensstemmelse med gjeldende lover eller bestemmelser.

## **Begrensete rettigheter**

Denne programvaren og medfølgende dokumentasjon er utviklet kun på privat bekostning. De leveres og lisensieres som "kommersiell dataprogramvare" slik det fremgår i DFARS 252.227-7013 (okt. 1988), DFARS 252.211-7015 (mai 1991) eller DFARS 252.227-7014 (jun. 1995), som "kommersiell enhet" slik det fremgår i FAR 2.101(a) eller som "begrenset dataprogramvare" slik det fremgår i FAR 52.227-19 (jun. 1987) (eller enhver form for tilsvarende bestemmelse eller kontraktklausul), det som måtte gjelde. Du har bare rettigheter til denne programvaren og eventuell medfølgende dokumentasjon i samsvar med gjeldende FAR- eller DFARS-klausul eller HPs standard programvareavtale for det aktuelle produktet. Kontroller dokumentasjonen som fulgte med PCen, for å se hvilke garanti vilkår som gjelder for PCen.

(Rev. 090502)

## **Garantierklæring fra Hewlett Packard**

VARIGHET FOR GARANTI:

1 år

HP garanterer overfor deg, sluttbrukeren, at HP-maskinvare, -tilbehør, og -rekvisita er uten mangler i materiale og utførelse. Denne garantien trer i kraft ved kjøpsdato og gjelder i perioden som er angitt ovenfor.

HP garanterer overfor deg, sluttbrukeren, at programvaren ikke vil slutte å fungere på grunn av mangler i materiale og utførelse hvis programvaren er riktig installert og brukes på riktig måte. HP garanterer ikke at programvaren vil fungere med maskinvare- og programvarekombinasjoner som du har valgt, eller oppfylle krav som du har spesifisert.

Når et nettverkskort (NIC) er forhåndsinstallert på fabrikk av HP i HP Pavilion, garanterer HP at riktige drivere er installert og at HP Pavilion vil gjenkjenne NIC-kortet. HPs garanti dekker imidlertid IKKE tilkoblingsproblemer, som IKKE støttes. HP-produkter kan inneholde resirkulerte deler, som er som nye i ytelse, eller som har vært benyttet til tilfeldig bruk.

Hvis HP får melding om slike mangler i garantiperioden, vil HP etter eget skjønn reparere eller erstatte produkter som beviselig har mangler. Hvis programvaren har mangler, vil HP erstatte programvaremedia som ikke utfører programinstruksjonene som følge av slike mangler. Reservedeler eller deler vil være nye eller tilsvarende nye i ytelse.

Hvis det ikke er mulig for HP innen rimelig tid å reparere eller erstatte produktet til den tilstanden som er garantert, har du rett til refusjon av kjøpesummen på prosentvis basis mot umiddelbar retur av produktet. Ved refusjon i de 3 første månedene etter kjøpsdato vil 100% av kjøpesummen bli refundert. Ved refusjon innen 3–6 måneder etter kjøpsdato vil 85% av kjøpesummen bli refundert. Ved refusjon innen 6–9 måneder etter kjøpsdato vil 55% av kjøpesummen bli refundert. Ved refusjon innen 9–12 måneder vil 35% av kjøpesummen bli refundert.

HPs garanti er gyldig i alle land/regioner der HP tilbyr støtte for produktet og der HP har markedsført produktet. Nivået på garantiservicen du får, kan variere etter lokale standarder. HP vil av juridiske eller forskriftsmessige grunner ikke endre formen, egnetheten eller funksjonen til produktet for å gjøre det operativt i land/regioner der produktet aldri var ment for bruk.

HP garanterer ikke at produktene vil fungere uten avbrudd eller feil. HPs garanti gjelder ikke mangler som oppstår på grunn av: (a) feilaktig eller mangelfullt vedlikehold eller kalibrering, (b) programvare, grensesnitt, deler eller rekvisita som ikke er levert av HP, (c) uautorisert endring eller feilbruk, (d) drift utenfor angitte miljøspesifikasjoner for produktet, (e) feilaktig klargjøring og vedlikehold av driftsstedet, (f) uautorisert vedlikehold eller reparasjon, eller (g) misbruk, uaktsomhet, tap eller skade under transport.

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENE LOVGIVNING, ER GARANTIENE OVENFOR DINE ENESTE OG UTTØMMENDE RETTSMIDLER, OG INGEN ANDRE GARANTIER ELLER VILKÅR, VERKEN SKRIFTLIGE ELLER MUNTLIGE, ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT. I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENE LOVGIVNING, ER ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR SOM GJELDER TILFREDsstillende kvalitet og anvendelighet til bestemt formål, begrenset til varigheten av den uttrykte garantien som er angitt ovenfor. Enkelte land/regioner tillater ikke begrensninger i varigheten av underforståtte garantier. Begrensningen eller unntaket ovenfor gjelder derfor muligens ikke for deg. Denne garantien gir forbrukeren bestemte juridiske rettigheter. Det er også mulig at forbrukeren har andre rettigheter, som varierer avhengig av land/region, stat eller provins.

Det kan hende at du har flere lovfestede rettigheter overfor selgeren basert på kjøpsavtalen. Denne hp-garantien har ikke på noen måte innvirkning på disse rettighetene.

### **Kundeansvar**

Det kan hende at du må kjøre diagnoseprogrammer levert av HP før en maskinvareparasjon planlegges eller en reservedel sendes. Hvis ingen maskinvarefeil registreres under problemløsingen, vil tjenesten belastes i henhold til HPs standardrater.

Du er ansvarlig for sikkerheten til din egen proprietære og konfidensielle informasjon, og for å ha en prosedyre som ligger utenfor produktene for rekonstruksjon av tapte eller endrede filer, data eller programmer.

Du bør ta sikkerhetskopi av alle data på systemet før du ringer HPs kundestøttesenter for reparasjon. Ved innlevering til HPs reparasjonssenter må du fjerne alt ekstra tilbehør og pakke den defekte enheten i originalemballasjen.

### **Få garantireparasjonsservice for maskinvare**

Så lenge maskinvaregarantien varer, omfatter maskinvareparasjonsservice deler som kan byttes av kunden, og innleveringstjenester, som beskrevet nedenfor. For å få maskinvaregarantiservice må du ringe ett av telefonnumrene som er angitt tidligere i denne håndboken, eller ta med deg HP Pavilion-maskinen til en autorisert tjenesteleverandør. Du må kunne forevise kjøpsbevis.

### **Service på deler som kan byttes ut av kunden**

Hvis dette er tilgjengelig der du bor, kan noen deler som du selv kan skifte ut sendes ved ekspressdeleforsendelse. HP vil sende deg den relevante delen sammen med skriftlige instruksjoner om hvordan du bytter ut den defekte komponenten. Om nødvendig vil HP gi deg hjelp via telefon. Defekte deler og enheter må returneres til HP innen 30 dager. HP kan be om et kredittkort som sikkerhet for dyrere deler (for eksempel skjermer) og vil belaste deg for utsalgsprisen for delen hvis den defekte delen eller enheten ikke returneres innen 30 dager.

### **Innleveringstjenester**

Maskinvareservice i løpet av maskinvaregarantiperioden kan fås ved å returnere PCen til en autorisert tjenesteleverandør for HP Pavilion PC.

Nedenfor står navn og adresse til HP-enheten som er ansvarlig for oppfyllelse av denne HP-garantien i ditt land / din region:

### **Norge**

Hewlett-Packard Norge AS  
Østensjøveien 32  
0609 OSLO

VIKTIG: BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN ER UNDERLAGT VILKÅRENE I LISENSAVTALEN SOM ER ANGITT PÅ FØRSTE SIDE. BRUK AV PROGRAMVAREN INNEBÆRER AT DU GODTAR DISSE LISENSVILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE I LISENSAVTALEN, KAN DU RETURNERE PROGRAMVAREN OG FÅ HELE KJØPESUMMEN REFUNDERT. HVIS PROGRAMVAREN LEVERES SAMMEN MED ET ANNEN PRODUKT, KAN DU RETURNERE HELE DET UBRUKTE PRODUKTET OG FÅ HELE KJØPESUMMEN REFUNDERT. HPs lisensavtale for programvare gjelder for all programvare du mottar, med unntak av programvare fra Microsoft®. Microsoft-produkter er lisensert under Microsofts lisensavtale for sluttbrukere (EULA), som finnes i Microsofts elektroniske dokumentasjon.

# Samsvarserklæring

I henhold til ISO/IEC Guide 22 og EN 45014

**Produsentens navn:** Hewlett-Packard Company

**Produsentens adresse:** 10500 Ridgeview Ct.  
Cupertino, CA 95015-4010  
USA

**kunngjør at produktet**

**Produktnavn:** HP Pavilion Multimedia Personal Computer System

**Modellnummer:** 100-serien, 300-serien, 400-serien, 500-serien, 600-serien, 700-serien, a000-serien, t000-serien, m000-serien

**Produktvalg:** Alle

**oppfyller følgende produktspesifikasjoner:**

**Sikkerhet:** IEC 60950:1991 + A1, A2, A3, A4

EN 60950:1992 + A1, A2, A3, A4, A11

IEC 60825-1:1993 + A1/E 60825-1:1994 + A11  
klasse 1 (Laser/LED)

**EMC:** CISPR 22:1997/EN55022:1998 klasse B<sup>1)</sup>  
CISPR 24:1997/EN55024:1998

IEC 61000-3-2:1995/EN61000-3-2:1995 + A14 —

Svingninger

IEC 61000-3-3:1994/EN61000-3-3:1995 —  
Flimring

FCC-tittel 47 CFR, del 15 klasse B<sup>2)</sup>/ICES-003,  
2 utgave

AS/NZS 3548:1995 +A1 + A2:1997/CISPR  
22:1993 +A1 + A2:1996 klasse B<sup>1)</sup>

**Telecom:** TBR 21:1998, EG201 121:1998

**Tilleggsinformasjon:**

Dette produktet oppfyller kravene i følgende direktiver og bærer derfor CE-merket.

– R&TTE-direktiv 1999/5/EF

- 1) Produktet ble testet i en vanlig konfigurasjon med Hewlett-Packard-PC og tilbehør.
- 2) Dette utstyret samsvarer med del 15 i det amerikanske FCC-regelverket (Federal Communications Commission). Bruk er underlagt følgende to betingelser: (1) utstyret må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret må tåle eventuell mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Hardware Quality Engineering Manager  
Cupertino, CA, USA juli 2003

**For informasjon KUN om regelverk, ta kontakt med:**

**Kontakt i Europa:** Hewlett-Packard GmbH. HQ-TRE  
Herrenberger Straße 140  
D-71034 Böblingen, Tyskland  
(FAKS: + 49-7031-14-3143)

# Driftsspesifikasjoner

**Elektriske spesifikasjoner:** Modeller: 100-serien, 300-serien, 400-serien, 500-serien, 600-serien, 700-serien, 000-serien, t000-serien og m000-serien 100–127 V $\sim$ /200–240 V $\sim$ , 4/2 A, 50/60 Hz

**Driftstemperatur:** 5 til 35 °C  
(På modeller med stasjon for DVD+RW/+R er driftstemperaturen 5 til 30 °C)

**Lagringstemperatur:** -40 til 70 °C

**Driftsfuktighet:** 15 til 80% ved 26 °C

**Lagringsfuktighet:** 90% ved 65 °C (ikke kondens)

**Driftshøyde:** 0–2286 m

**Lagringshøyde:** 0–4572 m



Dette produktet leveres med batterier. Ikke kast batteriene sammen med vanlig avfall, men lever dem på innsamlingsstasjon.

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

# Informasjon om lovgivning og sikkerhet



**ADVARSEL:** HP Pavilion er tung, så pass på at du løfter datamaskinen på en ergonomisk riktig måte når du skal flytte den.



**ADVARSEL:** Elektrostatiske utladninger (ESD) kan skade diskettstasjoner, tilleggskort og andre komponenter. Hvis en ESD-stasjon ikke er tilgjengelig, bør du ha på deg en håndleddsstropp som er koblet til en metallplate på datamaskinen. Legg kortene på et underlag av skumplast eller inni emballasjen de ble levert i. Ikke legg kortene oppå emballasjen.



**ADVARSEL:** Systemet må ikke brukes når dekselet er av. Du må alltid sette på dekselet igjen før du slår på systemet.



**ADVARSEL:** Les "Ekstra sikkerhetsinformasjon" senere i dette dokumentet før du installerer og kobler til strømsystemet.



**ADVARSEL:** Hvis du bruker feil type minnemoduler, kan det skade systemet.



**ADVARSEL:** Ikke dra minnemodulen ut av sporet. Bruk klemmene til å frigjøre modulen.



**ADVARSEL:** Du må ikke overbelaste systemet ved å sette inn tilleggskort som overbelaster strømforsyningsheten. Systemet er utformet for gjennomsnittlig 2 Ampere +5 V-strøm for hvert kort i maskinen. Det totale +5 V-strømforbruket på et fullt belastet system (et system der alle tilleggskortsporene er i bruk) må ikke overstige det totale antall spor ganger 2 Ampere.



**ADVARSEL:** Kantene på dekselet er skarpe.



**ADVARSEL:** Hvis det brukes feil batteri, kan det oppstå fare for eksplosjon. Du må bare bruke samme, eller tilsvarende, batteritype. Kast brukte batterier i henhold til produsentens instruksjoner.

## ENERGY STAR-samsvar

Hewlett-Packard Pavilion-PCer og -skjermer merket med ENERGY STAR®-logoen, oppfyller ENERGY STAR-retningslinjene for energieffektivitet som er fastsatt av de amerikanske miljøvernmyndighetene (Environmental Protection Agency).



Produkter med ENERGY STAR-merket er laget for å forbruke mindre energi, slik at din strømregning blir redusert og miljøet skånes.

ENERGY STAR® er et registrert varemerke som tilhører de amerikanske myndighetene.

## EMI-erklæring (kun Den europeiske union)

Dette er et produkt i klasse B. I et hjemmemiljø kan dette produktet forårsake radiointerferens. I slike tilfeller kan det kreves at brukeren setter i verk tilfredsstillende tiltak.

## Europeisk erklæring om telenett (kun Den europeiske union)

Dette produktet oppfyller kravene i R&TTE-direktivet 1999/5/EF (Annex II) og bærer derfor CE-merket. På grunn av ulikheter mellom forskjellige PSTN-nett i ulike land/regioner gir godkjenningen i seg selv imidlertid ingen ubetinget garanti for at utstyret skal fungere korrekt på hvert termineringspunkt i PSTN-nettet. Skulle det oppstå problemer, må du i første omgang kontakte utstyrslverandøren.

## Europeisk erklæring om nettkompatibilitet (kun Den europeiske union)

Dette utstyret er utformet for bruk med analoge DTMF-nett (TBR-21-kompatibelt).

Utstyret kan ha problemer med å fungere sammen med PSTN-nett som bare støtter pulsringing. Kontakt nettoperatøren hvis du ønsker mer hjelp.

## Informasjon om samsvar i Storbritannia

Dette modemet er godkjent av den britiske handels- og industriministeren (Secretary of State at the Department of Trade and Industry) for tilkobling til en enkeltlinje i det offentlige svitsjede telenettet som drives av enkelte godkjente offentlige telekommunikasjonsoperatører eller systemer som er tilkoblet disse. (Bare for direkteinliner, ikke delte tjenester eller bæresystemer av typen 1-1.)

Dette modemet kan også brukes til tilkobling til PABXer (Private Automatic Branch Exchanges), som returnerer sekundær indikasjon.

Hvis dette modemet skal brukes sammen med en PBX som returnerer sekundær indikasjon, må det ikke settes inn mer enn to pauser som hver er på fire sekunder, mellom det første PSTN-tilgangssifferet og nummeret som skal ringes. Dette er for å unngå interferens på PTO-nettet.

Hvis dette modemet skal brukes sammen med en PBX som har linjekabel som eies av BT, kan tilkobling av modemet til PBXen bare utføres av BT eller av personell som er autorisert for vedlikehold av PBXen, med mindre det autoriserte vedlikeholdspersonellet har fått 14 dagers skriftlig varsel om at tilkoblingen skal gjøres av en annen person, og at varslingsperioden er utløpt.

Modemet kan bare brukes på telefonlinjer som har funksjonene Loop-Disconnect eller Multi-Frequency Dialling.

Brukere av dette modemet gjøres oppmerksom på at godkjennelsen gjelder tilkobling til PSTN via telefonlinjegrensesnittet som leveres med det. Hvis modemet tilkobles PSTN med annet utstyr, blir godkjennelsen ugyldig.

Det er ingen garanti for at utstyret skal fungere under alle forhold. Eventuelle problemer må rapporteres til forhandleren.

Noen nettoperatører krever at brukere som ønsker å benytte nettet, søker om tillatelse til å koble seg til og installere riktig kontakt.

### **Ringerekvivalentensnummer**

REN-nummeret til dette modemet er 1. REN angir maksimalt antall apparater som kan være koblet til en telefonlinje samtidig. REN-verdien for hvert apparat legges sammen, og må ikke overskride 4. Med mindre annet er markert, kan en telefon antas å ha en REN-verdi på 1.

### **Godkjent bruk**

Dette modemet er godkjent bare for følgende:

- Lagring av telefonnumre for henting etter en forhåndsbestemt kode
- Deteksjon av første fortsettelsesindikasjon
- Automatisk ringing/automatisk svar
- Tonedeteksjon
- Drift ved fravær som sekundær indikasjon
- Høytalerfunksjon

Dette modemet passer IKKE til bruk sammen med betalingstelefoner.

Dette modemet er ikke godkjent for tilkobling til private taletjenestenett i Storbritannia.

Dette modemet støtter ikke automatisk gjenoppringing.

All annen bruk gjør godkjenningen av modemet ugyldig hvis bruken resulterer i at standardene som godkjenningen ble gitt i henhold til, ikke lenger oppfylles.

Godkjenningen av dette modemet blir UGYLDIG hvis apparatet er utsatt for endring på måter som ikke er autorisert av BABT, eller hvis det brukes sammen med eller er koblet til eksterne programmer som ikke formelt er godkjent av BABT.

### **Lagring av numre**

Du bør kontrollere telefonnumrene som er lagret i modemet straks etter programmeringen.

For å unngå at klasse- og nettinterferens blir feildirigert bør du kontrollere at alle manuelt programmerte telefonnumre blir angitt korrekt.

Du kan velge om nummeret du angir, skal inneholde et PAUSE-tegn (et komma), slik at modemet kan fungere med en PABX. Hvert komma gir en forsinkelse på to sekunder.



**ADVARSEL:** Når du bruker denne enheten, må grunnleggende forholdsregler alltid følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og skade på personer, inkludert følgende:

- Ikke bruk dette produktet nær vann, for eksempel nær et badekar, en håndvask, kjøkkenvask eller oppvaskkum, i en våt kjeller eller nær et svømmebasseng.
- Unngå å bruke dette produktet under en elektrisk storm. Det kan være en liten risiko for elektrisk støt fra lyn.
- Ikke bruk dette produktet til å rapportere en gasslekkasje nær lekkasjen.
- Koble alltid fra modemkabelen før du åpner utstyrskapslingen eller berører en ikke isolert modemkabel, plugg eller interne komponenter.
- Hvis dette produktet ble levert uten telefonledning, må du bare bruke telekommunikasjonsledning på 26 AWG eller større for å redusere risikoen for brann.
- Ikke koble til en modem- eller telefonkabel i uttaket for nettverkskort (Network Interface Card [NIC]).

**TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE**

## Ekstra sikkerhetsinformasjon

Dette produktet er ikke evaluert for tilkobling til "IT"-strømsystemer (distribusjonssystem med vekselstrøm uten direkte kobling til jord, i henhold til IEC 60950).

### Sikkerhetsadvarsel om vekselstrøm



**Riktig elektrisk tilkobling (bare Norge og Sverige)**

**ADVARSEL:** Apparatet må kun tilkobles jordet stikkontakt.

**VARNING!** Apparaten skall anslutas till jordat uttag när den ansluts till ett nätnät.



**ADVARSEL:** Installer datamaskinen i nærheten av et strømmuttak. HP Pavilion-PCen kobles primært til og fra strømnettet ved hjelp av strømkabelen. Denne må derfor til enhver tid være lett tilgjengelig. Av sikkerhetshensyn er strømledningen som følger med systemet, jordet. Bruk alltid strømkabelen i en jordet stikkontakt for å unngå elektrisk støt.



**ADVARSEL:** Systemet er utstyrt med en spenningsvalgbryter for bruk i et 115- eller 230-volts strømsystem. Spenningsvalgbryteren er forhåndsinnstilt til riktig spenningsinnstilling for bruk i landet/regionen der den opprinnelig ble solgt. Hvis du setter spenningsvalgbryteren i feil posisjon, kan PCen bli skadet og eventuell underforstått garanti blir ugyldig.



**ADVARSEL:** For å redusere muligheten for elektrisk støt fra telenettet må du koble datamaskinen til strømnettet før du kobler den til telefonlinjen. Du må også koble fra telefonlinjen før du kobler datamaskinen fra strømforsyningensheten.



**ADVARSEL:** Du må alltid koble modemet fra telefonsystemet før du tar av eller på dekselet til datamaskinen.



**ADVARSEL:** Datamaskinen må ikke brukes når dekselet er av.



**ADVARSEL:** Strømforsyningen kan ikke repareres av brukere. For å unngå skade på strømmuttaket må du kontakte kvalifiserte fagfolk hvis det blir nødvendig å reparere eller erstatte det. Alle andre komponenter kan repareres av brukere.



**ADVARSEL:** Av sikkerhetshensyn må du alltid koble systemet fra strømkilden og fra eventuelle telekommunikasjonssystemer (for eksempel telefonlinjer), nettverk eller modemer før du utfører noen av prosedyrene som er beskrevet i denne håndboken. Hvis du ikke gjør det, kan du risikere personskader eller skader på utstyr. Inne i strømforsyningen og modemet i dette produktet er det skadelige spenningsnivåer.

### Advarsel for litiumbatteri



**ADVARSEL:** PCen bruker et litiumbatteri, type CR2032. Hvis det brukes feil batteri, kan det oppstå fare for eksplosjon. Bytt bare ut med samme eller tilsvarende type, anbefalt av produsenten. Kasser brukte batterier i henhold til produsentens instruksjoner.

## Erklæring om lasersikkerhet

### Klasse 1 LED-produkt

CD-ROM- og DVD-ROM-stasjonene inneholder et lasersystem og er klassifisert som laserprodukt i klasse 1 ifølge en stråleytelsesstandard vedtatt av det amerikanske helsedepartementet (Department of Health and Human Services) i loven Radiation Control for Health and Safety Act of 1968.

Hvis enheten noen gang trenger vedlikehold, må du kontakte et autorisert servicekontor.



**ADVARSEL:** Bruk av kontroller, justeringer eller ytelsesprosedyrer som avviker fra dem som er angitt i Brukerhåndboken, kan føre til skadelige strålingsnivåer. For å unngå direkte eksponering for laserstrålen må du ikke forsøke å åpne dekselet til CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen.

### Laserproduktetikett

Følgende etikett eller tilsvarende er plassert på HPs laserprodukter:



Denne etiketten angir at produkter er klassifisert som et LASERPRODUKT KLASSE 1. Denne etiketten er plassert på en laserenhet i produktet.


### Beskyttelse av TV-antennekontakter

#### Ekstern TV-antennejording

Hvis utendørs antenne eller kabelsystem kobles til produktet, må du kontrollere at antennen eller kabelsystemet er elektrisk jordet, slik at det gir en viss beskyttelse mot spenningsstøt og støt fra oppsamlet statisk elektrisitet. Artikkel 810 i National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, gir informasjon om riktig elektrisk jording av mast og støttestruktur, jording av ledning til en utladningsenhet for antennen, størrelsen på jordingslederne, plassering av utladningsenhet for antennen, tilkobling til jordingselektroder og krav til jordingselektroden.

### Beskyttelse mot lynnedslag

For å gi ekstra beskyttelse til Hewlett-Packard-produkter når det lyner, eller hvis utstyret er uten oppsyn og ikke blir brukt i lange perioder, må du dra ut støpselet av stikkontakten og koble fra antennen eller kabelsystemet. Dermed forhindrer du skade på produktet på grunn av lyn eller spenningsvariasjoner.



Jording av antennen

#### Jording av antennen

Henvisning	Jordingskomponent
1	Elektrisk serviceutstyr
2	Jordingselektrodesystem (NEC, artikkel 250, del H)
3	Jordingsklemmer
4	Jordingsleder (NEC, seksjon 810-21)
5	Utladningsenhet for antennen (NEC, seksjon 810-20)
6	Jordingsklemme
7	Antennegjennomføring

### Strømlinjer

Et utendørs antennesystem må ikke plasseres i nærheten av luftstekte strømlinjer, elektrisk lys eller strømkretser, eller steder der det kan falle mot slike strømlinjer eller -kretser.



**ADVARSEL:** Når du installerer et utendørs antennesystem, må du være svært påpasselig med å ikke røre slike strømlinjer eller -kretser. Det kan være livsfarlig å ta på dem.

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  
Med enerett.

